

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УК «Асбест».

 /О.В.Медведева/  
«17» января 2025г.

Перечень мероприятий для МКД по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, которые возможно проводить в многоквартирном доме №22 по улице Чапаева.

|                                    | Наименование мероприятия                                                                                           | Цель мероприятия                                                                                                                       | Предполагаемый процент экономии ресурса | Предполагаемые затраты на внедрение, тыс. руб. | Предполагаемый срок окупаемости, год. | Источник финансирования                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| I. Система отопления               |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |                                                |                                       |                                               |
| 1                                  | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления                                                                 | 1) рациональное использование тепловой энергии;<br>2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления                        | 5-10                                    | 15-20                                          | 0,5                                   | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| II. Система электроснабжения       |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |                                                |                                       |                                               |
| 2                                  | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на светодиодные                                                | 1) экономия электроэнергии;<br>2) улучшение качества освещения                                                                         | 50-80                                   | 3-6                                            | 0,5-2                                 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 3                                  | Установка датчиков движения и фотореле на светильники в местах общего пользования.                                 | 1) экономия электроэнергии;                                                                                                            | 70-80                                   | 15-25                                          | 1-2                                   | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| III. Дверные и оконные конструкции |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |                                                |                                       |                                               |
| 4                                  | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов;<br>2) рациональное использование тепловой энергии;<br>3) усиление безопасности жителей | 5-10                                    | 10-20                                          | 0,2-0,3                               | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 5                                  | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах                                                                    | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки;<br>2) рациональное использование тепловой энергии                                        | 10                                      | 10-15                                          | 0,1-0,3                               | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |